



Мониторы ExeGate

**Модели SmartView EF3200C / EZ2400TA
/ EZ2700A / EP2207 / EP2207A / ES1500 /
ES2707CA**

**ProSmart EZ2707A / EZ2707CA / EZ2707TA /
EV2207A / EV2207 / EZ2707CA / EZ2707TA
Combat EG2707A / EC3407TA / EC3400TA**

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио выходом 23.8" ExeGate SmartView EZ2400TA	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A	Монитор с аудио 31.5" UHD 4K ExeGate SmartView EF3200C
Партномера	EX296282RUS	EX296283RUS	EX299469RUS
Диагональ	23.8"	27"	31.5"
Тип матрицы	IPS LED Grade A+		
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		3840x2160 (UHD)
Частота обновления	75Гц		60Гц
Время отклика	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m²		300 cd/m²
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио выход×1	DP×1, HDMI×1, Аудио выход×1, USB×1
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M		1.07B
Встроенный динамик	Нет		2×3Вт
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5°~ 15°±2°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707A	Монитор игровой 165 Гц 27" ExeGate Combat EG2707A	Монитор изогнутый игровой 144 Гц 34" ExeGate Combat EC3407TA
EX296348RUS	EX295595RUS	EX296284RUS
27"		34"
IPS LED Grade A+	IPS Grade A+	VA Curved R1800 Grade A+
1920x1080 (FHD)	2560x1440 (2K)	3440x1440 (WQHD)
75Гц	165Гц	144Гц
5 мс (GTG)	1 мс (GTG)	
LED		
16:9		21:9
178°/178°		
250 cd/m²	400 cd/m²	300 cd/m²
HDMI×1, D-Sub×1	HDMI×2, DP×1, Аудио выход×1	HDMI×2, DP×2, Аудио выход×1
1000:1		4000:1
16.7M	1.07G	16.7M
2×2Вт		Нет
Внешний		
Да		
Да		
Да		
-5°~ 15°±2°		
Нет	Да	
Нет	Да	
Нет	Да	
Черный		
Металл+пластик		
75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
0-50		
0-90 (без конденсации)		
Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, DP кабель	

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио 29" ExeGate SmartView ES1500	Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate SmartView ES2707CA
Партномера	EX297302RUS	EX297307RUS
Диагональ	29"	27"
Тип матрицы	IPS LED Grade A+	
Разрешение экрана	2560x1080 (WFHD)	2560x1440 (WQHD)
Частота обновления	75Гц	
Время отклика	1 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED	
Соотношение сторон	21:9	16:9
Угол обзора	178°/178°	
Яркость (мин.)	300 cd/m²	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, USB×1	HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, USB×1
Статическая контрастность	1000:1	
Количество цветов	16.7M	
Встроенный динамик	Нет	
Блок питания монитора	Внешний	
FreeSync	Да	
Flicker Free	Да	
Low Blue Light	Да	
Регулировка наклона	-5° ± 15°	
Поворотная подставка	Нет	
Портретный режим	Нет	
Регулировка по высоте	Нет	
Цвет	Черный	
Материал корпуса	Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)	75×75, кронштейн для крепления прибора- ретаается отдельно	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно
Рабочая температура, °C	0-50	
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	

Технические характеристики

Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207	Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207A	Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate ProSmart EV2207A
EX295588RUS	EX295590RUS	EX294343RUS
21.5"		
IPS LED Grade A+		VA LED Grade A+
1920x1080 (FHD)		
75Гц		
5 мс (GTG)		
LED		
16:9		
178°/178°		
250 cd/m²		280 cd/m²
HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио вход×1
1000:1		3000:1
16.7M		16.7M (8-bit)
Нет	2×2Вт	
Внешний		
Да		
Да		Нет
Да		
-5° ± 15°		
Нет		
Нет		
Нет		
Черный		
Металл+пластик		
75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
0-50		
0-90 (без конденсации)		
Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио 27" ExeGate ProSmart EZ2707CA	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" ExeGate ProSmartEZ2707TA	Монитор изогнутый игровой 165 Гц 34" ExeGate Combat EC3400TA
Партномера	EX297650RUS	EX297649RUS	EX297580RUS
Диагональ	27"		34"
Тип матрицы	IPS LED Grade A+		VA Curved 1800R
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		3440x1440 (WQHD)
Частота обновления	75Гц		165Гц
Время отклика	5 мс (GTG)		1 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		21:9
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m²		300 cd/m²
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1, Аудио вход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	HDMI×2, DP×2, Аудио выход×1
Статическая контрастность	1000:1		4000:1
Количество цветов	16.7M		
Встроенный динамик	2×2Вт	Нет	
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		Да
Портретный режим	Нет		Да
Регулировка по высоте	Нет		Да
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA (мм)	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		Монитор, подставка, инструк- ция, кабель питания, кабель DP

Технические характеристики

Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207	Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207A	Монитор безрамочный с аудио 21.5" ExeGate ProSmart EV2207A
EX295588RUS	EX295590RUS	EX294343RUS
21.5"		
IPS LED Grade A+		VA LED Grade A+
1920x1080 (FHD)		
75Гц		
5 мс (GTG)		
LED		
16:9		
178°/178°		
250 cd/m²		280 cd/m²
HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, DP×1, Аудио выход×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио вход×1
1000:1		3000:1
16.7M		16.7M (8-bit)
Нет	2×2Вт	
Внешний		
Да		
Да		Нет
Да		
-5° ± 15°		
Нет		
Нет		
Нет		
Черный		
Металл+пластик		
75×75, кронштейн для крепления приобретается отдельно		
0-50		
0-90 (без конденсации)		
Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A	Монитор безрамочный 23.8" ExeGate ProSmart EV2407	Монитор 21.5" ExeGate ProSmart EV2207	Монитор изогнутый игровой 165 Гц 34" ExeGate Combat EC3407TA
Партномера	EX296283RUS	EX294427RUS	EX294426RUS	EX299467RUS
Диагональ	27"	23.8"	21.5"	34"
Тип матрицы	IPS LED Grade A+	VA LED Grade A+		VA Curved 1800R
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)			3440x1440 (WQHD)
Частота обновления	75Гц			165Гц
Время отклика	5 мс (GTG)			1 мс (GTG)
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			21:9
Угол обзора	178°/178°			
Яркость (мин.)	250 cd/m²			300 cd/m²
Статическая контрастность	1000:1	3000:1		4000:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)			
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub ×1		HDMI×2, DP×2, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет			2×3Вт
Блок питания монитора	Внешний			
FreeSync	Да	Нет		Да
Flicker Free	Да			
Low Blue Light	Да			
Регулировка наклона	-5° ± 15°			
Поворотная подставка	Нет			45°
Портретный режим	Нет			
Регулировка по высоте	Нет			0-135мм
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA (мм)	100×100, крон- штейн для крепле- ния приобретае- тся отдельно	75×75, кронштейн для крепления приобре- тается отдельно		100×100, крон- штейн для крепле- ния приобретае- тся отдельно
Рабочая температура, °C	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

Описание устройства*


**Внешний вид и характеристики монитора зависят от модели*

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(M): Меню; 2.(▽): Настройка яркости / влево; 3.(△): Настройка громкости\вправо; 4.(E): Автонастройка / выход из меню; 5.(⏻): Вкл./Выкл.

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(POWER): Вкл./Выкл; 2.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 3.(UP): Вверх; 4.(DOWN): Вниз; 5.(MENU): Меню.

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(M): Меню; 2.(<): Вверх\влево; 3.(>): Вниз\вправо; 4.(E): Автонастройка / выход из меню; 5.(⏻): Вкл./Выкл.;

Вид спереди:



Вид сзади:




1.(M): Меню; 2.(▽): Вниз; 3.(△): Вверх; 4.(E): Автонастройка / выход из меню; 5.(⏻): Вкл./Выкл.

Изогнутые мониторы:

Вид спереди:




Вид сзади:



1.(M): Меню; 2.(◀): Вверх\влево; 3.(▶): Вниз\вправо; 4.(E): Автонастройка / выход из меню; 5.(⏻): Вкл./Выкл.;

Передняя панель некоторых моделей мониторов 21.5":




1.(Menu): Меню; 2.(Down): Вниз; 3.(Up): Вверх; 4.(Exit): Выход; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. (Световой индикатор): Светодиод горит- питание подключено. Светодиод мигает - питание не подключено.

Подключение

ВНИМАНИЕ! Внешний вид, расположение и наличие разъемов зависит от модели.

Мониторы с подсветкой:



RGB подсветка








Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:


Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл/Выкл.

Интерфейсные разъемы на задней панели*:

**Наличие разъемов и внешний вид может отличаться в зависимости от модели*





1. D-Sub; 2. HDMI*; 3. DisplayPort ; 4. Аудио выход; 5. Разъем питания;
6. USB, 7. Аудио вход.





Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля.
2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI / D-Sub) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.




3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI или при использовании кабеля DisplayPort).

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее 10 см с каждой стороны.



При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;
- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####ММYYYY, где ММ- месяц,YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

