

Окно в большой мир



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Домашняя - MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.
- Процессор до Intel® Core™ i7-1255U
- Объем корпуса - 1,1л, высота - 185,5мм
- Thunderbolt 4: скоростной интерфейс для всевозможной периферии (док-станции, мониторы, внешние накопители)
- Вывод изображения с разрешением до 8K (через Thunderbolt)
- Подключение до 4-х мониторов одновременно
- Беспроводной интерфейс Wi-Fi 6E (опционально): усиленная защита данных и пропускная способность до 2,4Гбит/с
- Контроллер 2.5G Ethernet: проводное сетевое подключение с высокой пропускной способностью и низкой латентностью
- Скоростной интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C
- Удобный доступ к внутренним компонентам позволяет легко осуществлять апгрейд, чтобы поддерживать конфигурацию в актуальном состоянии
- Приложение MSI Cloud Center: частное облачное хранилище для файлов с мобильных устройств (под управлением Android или iOS)
- Приложение MSI Center: настройка системных режимов и распределение ресурсов под различные сценарии использования компьютера
- TPM-модуль для защиты конфиденциальных данных
- Совместимость с VESA-кронштейнами
- DataSheet: Общие Характеристики серии PRO DP10 12M (pdf)



1. 3x USB 3.2 Gen 1 Type A
2. 1x USB 3.2 Gen 2 Type C
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Включение Внешнего питания
5. 1x HDMI™ out (2.0b)
6. 1x DisplayPort (1.4)
7. 1x USB 3.2 Gen 1 Type A
8. 1x Thunderbolt 4
9. 1x D-Sub (VGA) (переключение на COM порт - опционально)
10. 1x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x RJ45 (2.5G Ethernet)
11. 1x DC Jack
12. 1x WiFi антенна
13. 1x слот замка Кенсингтона



PRO DP10 12M

PRO DP10 12M-201XRU

SPECIFICATION

Operating Systems	Operating Systems	N/A
Model	Part No	9S6-B0A621-201
	MKT Name	PRO DP10 12M
	MKT Spec	PRO DP10 12M-201XRU
	Color	ID1/Black-Black-Black
Processor	CPU Number	Intel Core i3-1215U
	CPU Clock	1.2GHz
	CPU Cores	6
	TDP	15W
	Cache	10 MB Intel® Smart Cache
	Threads	8
	CPU Cooler	Air cooling
Chipset	Chipsets	Soc
Memory	Memory Size	8GB(8GB*1)
	Memory Type	DDR4 SDRAM
	Memory Speed	1600(3200)MHz
	Module Type	SO-DIMM
	Слоты памяти (Всего/Свободных)	2/1
	Max Capacity	Max 64GB
Discrete Graphics	VGA I/O Port	N/A
	VGA MKT Name	N/A
	GPU1 VRAM Size	N/A
Storage	SSD Size	512GB
	HDD1 Size	N/A
	SSD Config	512GB*1
	SSD Interface	PCIe GEN3x4
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	2/1
	HDD1 RPM	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Interface	N/A
	Отсеки для приводов 3.5" (Всего/Свободных)	0/
	Отсеки для приводов 2.5" (Всего/Свободных)	1/1
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
Communications	LAN	Realtek RTL 8125B
	WLAN	INTEL/AX211.NGWG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC256
	Audio Type	2.1 Channel HD Audio
I/O Ports (Front)	USB 3.2 Gen 1 Type A	3
	USB 3.2 Gen 2 Type C	1
	Mic-in/Headphone-out combo	1
I/O Ports (Rear)	USB 3.2 Gen 1 Type A (R)	2
	Thunderbolt (R)	1x (Thunderbolt 4)
	RJ45	1
	WiFi Antenna	1
	VGA out	1
	HDMI™ out	1x (v2.0)
	DP out	1x (v1.4)
Power	Power	120W
	Power Certification	N/A
	Formfactor	N/A
	Type	ADAPTOR



PRO DP10 12M

PRO DP10 12M-201XRU

In The Box	Keyboard Interface	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Power Cord	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	1
	User Manual	1
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	N/A
	Mouse	N/A
Dimension & Weight	Product Dimension (WxDxH) (mm)	178.82 x 34.48 x 179
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	7.04 x 1.36 x 7.05
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	249 x 102 x 301
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	9.8 x 4.02 x 11.85
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)	530 x 320 x 530
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch)	20.87 x 12.6 x 20.87
	Weight (Net kg)	1.1
	Weight (Gross kg)	2.1
	Liter	1.1
Warranty	Warranty	12months
Regulatory Compliance	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Regulatory Compliance	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
VESA	VESA size	75 x 75 mm
Barcode Info	EAN	4711377163255