



Canon i-SENSYS MF264dw II Лазерная A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm Wi-Fi

Производитель : Canon Семейство продуктов: i-SENSYS Код товара: 5938C017

Модель : MF264dw II



Canon i-SENSYS MF264dw II. Технология печати: Лазерная, Печать: Черно-белая печать, Максимальное разрешение: 1200 x 1200 DPI. Копирование: Черно-белое копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI. Дуплексные функции: Копирование, Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Цвет товара: Черный

Печать		Типы и характеристики бумаги	
Тип дюплексной печати	Авто	Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Legal, Letter, Statement
Технология печати *	Лазерная	Размеры конвертов	C5, Com-10, DL, Monarch
Печать *	Черно-белая печать	Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 163 g/m²
Двусторонняя печать *	✓	Порты и интерфейсы	
Максимальное разрешение *	1200 x 1200 DPI	Прямая печать *	✗
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	28 ppm	USB порт	✓
Время разогрева	15 s	Количество портов USB 2.0	1
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	5,2 s	Сеть	
Копирование		Wi-Fi *	✓
Дуплексное копирование *	✓	Подключение Ethernet *	✓
Режим дуплексного копирования	Авто	Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Копирование *	Черно-белое копирование	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI	Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	8,2 s		
Максимальное число копий	999 копий	Производительность	
Масштабирование копии	25 - 400%	Оперативная память *	256 MB
N-в-1 сору функция	✓	Встроенный процессор	✓
N-в-1 сору функция (N=)	2, 4	Тактовая частота процессора	1200 MHz
Сканирование		Дизайн	
Сканирование *	цветное сканирование	Цвет товара *	Черный
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI	Позиционирование на рынке *	Бизнес
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов	Встроенный экран *	✓
		Дисплей	ЖК
Поддерживаемые форматы изображения	JPEG, PNG, TIFF	Энергопитание	
Подерживаемые форматы документов	PDF	Максимальное потребление энергии	1240 W
Глубина входного цвета	24 бит	Потребляемая мощность при печати	500 W
Выходная глубина цвета	24 бит	Потребляемая мощность (в режим ожидания)	4,7 W
Шкала уровней серого цвета	256	Потребляемая мощность (выкл.)	0,7 W
Драйверы сканирования	ICA, TWAIN, WIA	Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,24 кВт·ч/неделя
Факс		Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Факс *	✗	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Свойства		Системные требования	
Рекомендуемый рабочий цикл	250 - 2500 стр/мес	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Максимальный рабочий цикл *	30000 стр/мес		
Дуплексные функции *	Копирование, Печать		
Число картриджей для печати *	1		

Свойства		Системные требования	
Цвета печати *	Черный	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Языки описания страницы	PCL 5e, PCL 6, UFR II-LT		
Входная и выходная емкость			
Общее количество лотков подачи бумаги *	1		
Общий объем подачи бумаги *	250 листов		
Общий объем вывода бумаги *	50 листов	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Автоподатчик (ADF)	✓		
Емкость автоподатчика бумаги	35 листов		
Типы и характеристики бумаги			
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4		
Типы материалов для печати *	Обычная бумага, Открытка, Вторичная бумага	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Условия эксплуатации			
Диапазон относительной влажности при эксплуатации		20 - 80%	
Диапазон температур при эксплуатации		10 - 30 °C	
Вес и размеры			
Ширина		390 mm	
Глубина		405 mm	
Высота		375 mm	
Вес		12,9 kg	



4549292215540

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date